

HERWEN 1961.

VEILINGNUMMER 1528

# K A T A L O G U S

ener

## BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOPING

van zeer moderne

## MACHINES VOOR DE ZUIVELINDUSTRIE

in opdracht van de Liquidatiecommissie der

### COÖP. ZUIVELFABRIEK „HERWEN EN AERDT”, HERWEN

te houden op

**DINSDAG 20 JUNI 1961**

des middags 1.45 uur precies in Café Reintjes,  
Molenstraat 22 te HERWEN, ten overstaan van

**NOTARIS TH. B. KAMPSCHREUR,**

Standplaats Zevenaar

door

### **CORN. DE VLAMING & L. BACKER**

makelaars in machines en in fabrieksgebouwen te Amsterdam,  
beëdigde taxateurs, Amstel 177 bij het Amstelhotel,  
telefoon 743694 en 52298.



Bezichtiging: vrijdag 16 juni 1961 van 10—16.30 uur, maan-  
dag 19 juni 1961 van 10.30—17.15 uur en op de verkoopdag  
20 juni 1961 van 8—1.30 uur aan de fabriek te Herwen.



## Veilconditiën Machinerieën Coöp. Zuivelfabriek Herwen en Aerdt

bron: veiling catalogus – zie afbeelding

De verkoop geschiedt voetstoots en het geveilde zal door de kopers moeten worden aangenomen in de staat waarin het zich bij de levering bevindt, hetzij de goederen door de kopers gezien of niet gezien mochten zijn, zonder enige vordering of verhaal, hoe ook genaamd, hetzij over hoedanigheden, hoegrootheid, hoeveelheid, maat, gewicht, benaming, zichtbare of verborgen gebreken, vergissingen of uit welken anderen hoofde ook.

Alle wijzigingen in de orde van veilen en het doen uitvallen van kavelingen worden voorbehouden.

Goederen, die niet gemerkt zijn, zijn niet onder de verkoop begrepen.

Verkopers behouden zich het recht voor biedingen of mijnninger al dan niet aan te nemen, zonder opgave van redenen. Iedere koper blijft strikt persoonlijk voor zijn bod aansprakelijk in geval hij in opdracht koopt, en wel zolang zijn opdrachtgever de opdracht niet deugdelijk heeft erkend en aan de makelaars te hunnen genoegen heeft bevestigd.

Door toewijzing ontstaat uitsluitend een overeenkomst tussen hoogste bieder of mijner, en de verkopers. Iedere vordering tegenover de notaris, makelaars of afslager wordt uitgesloten.

HERWEN 1961. VEILINGNUMMER 1528

KATALOGUS  
ener  
BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOPING  
van zeer moderne  
MACHINES  
VOOR DE ZUIVELINDUSTRIE  
in opdracht van de Liquidatiecommissie der

COÖP. ZUIVELFABRIEK  
„HERWEN EN AERDT“, HERWEN

te houden op

DINSdag 20 JUNI 1961

des middags 1.45 uur precies in Café Reintjes,  
Molenstraat 22 te HERWEN, ten overstaan van  
NOTARIS TH. B. KAMPSCHEUR,  
Standplaats Zevenaar

door

CORN. DE VLAMING & L. BACKER

makelaars in machines en in fabrieksgebouwen te Amsterdam,  
beëdigde taxateurs, Amstel 177 bij het Amstelhotel,  
telefoon 743694 en 52298.

\*

Bezichtiging: vrijdag 16 juni 1961 van 10—16.30 uur, maandag 19 juni 1961 van 10.30—17.15 uur en op de verkoopdag 20 juni 1961 van 8—1.30 uur aan de fabriek te Herwen.

Het bedrag van iedere mijnning komt BOVEN het hoogst geboden bedrag waarop de koop bij opbod stond; mijners worden door de makelaars gedebiteerd voor ploggelden, terwijl hoogste bidders (bij opbod) daarvoor worden gecrediteerd.

**Het verkochte is van het ogenblik der toewijzing af geheel voor rekening en risico van de koper. De hoogste bieder bij opbod is nimmer van zijn bod ontslagen voor een mijner als definitieve koper is aangenomen en op tijd aan zijn verplichtingen heeft voldaan.**

**Iedere koper, bekend of onbekend, is, desgevraagd, verplicht bij toewijzing een derde of grofer gedeelte der koopsom te betalen.** Bij weigering of onmacht zal het verkochte op kosten van de in gebreke gebleven zijnde koper dadelijk worden herveild en zijn bod niet weder worden aangenomen. Bovendien zal hij verplicht zijn mogelijke lagere opbrengst te vergoeden. Herveiling kan bovendien plaats

hebben, indien de koper bij toewijzing van zijn eerste koop geen volledig ingevuld adresbriefje bij de veilingadministratie inlevert.

Indien de afslager zich heeft vergist, heeft deze het recht zich te herstellen en partijen mogen van zodanige vergissingen geen gebruik maken.

Bij alle mogelijke geschillen die zich ten aanzien dezer veiling mochten voordoen, beslist alleen de notaris te wiens overstaan deze veiling gehouden wordt.

Het is niet mogelijk, tijdens of na de veiling goederen van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een andere reflectant over te schrijven.

**De betaling moet geschieden in Nederlands geld zonder kosten, korting of schuldvergelijking, vóór de aflevering met 12½ % opgeld. f 0,10 nummergeld van iedere koop en eventueel uitgelopen ploggeld, op Woensdag 21 juni 1961 tussen 9 en 14 uur, aan de vertegenwoordiger der firma Corn. de Vlaming & L. Backer, aan de fabriek, per giro op postrekening 5759 der firma Corn. de Vlaming & L. Backer, Amstel 177, Amsterdam, of d.m.v. girale betaling op de rekening van genoemde firma bij de Amsterdamsche Bank (bijkantoor Diamantbeurs, Weesperplein) te Amsterdam. De aflevering heeft plaats op woensdag 21 juni 1961 van 9-17 uur en voorts op werkdagen van 8-17 uur, des vrijdags van 8-16.15 uur. 's Zaterdags niet.**

**Bij niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper. De buitengerechtelijke kosten zullen bedragen 10% van het in totaal verschuldigde. Op de veilingdag kan niet worden afgeleverd.**

ALLE GOEDEREN ZULLEN ONHERROEPELIJK OP V R I J D A G 3 0 JUNI 1961 TE 16.15 UUR VERWIJDERD MOETEN ZIJN, de stoomketel op woensdag 5 juli 1961 te 16.15 uur. Aan kopers, die de afhalingstermijnen overschrijden, wordt f 40.- per werkdag in rekening gebracht, ongeacht het bedrag der nota. De berekening hiervan gaat in op de werkdag, volgende op de laatste afleveringsdag, in deze conditiën vermeld. Ook zijn de makelaars gerechtigd, niet verwijderde goederen, al waren die ook reeds betaald, onderhands of publiek te verkopen en de schade op de nalatige kopers te verhalen, terwijl deze van de eventuele meerderopbrengst niet kunnen genieten.

**Alle handelingen, verbonden aan bezichtiging, demontage, afhaling der goederen geschieden voor eigen risico van wie aan bezichtiging, demontage, afhaling deelneemt.**

De verwijdering van een en ander moet op voorzichtige wijze, onder toezicht van en in overleg met de makelaars of iemand van hunnentwege geschieden.

**Eventuele (onnodige) schade door kopers aangebracht aan gebouwen of goederen van derden, welke ook, is voor rekening der kopers die deze schade veroorzaken.**

De beslissing omtrent voorgaande bepalingen en omtrent de verwijdering zelve berust alleen bij de firma Corn. de Vlaming & L. Backer, Amsterdam.

**Bijzondere bepalingen zullen eventueel nog ter veiling worden medegedeeld. Te bereiken per autobus vanaf Station N.S. Zevenaar over Didam en per auto over de weg Zevenaar-Elten, bij Babberich rechtsaf.**

<b>Bij het ketelhuis.</b>		
1	1	kolenkruiwagen met koperen bak, enige einden pijp en divers ijzerwerk.
2	1	pijpenklem RECORD 3", op stalen frame.
3	1	staartbankschroef, bekbreedte 140 mm en enig divers gereedschap.
4	1	partij ijzeren fitting en divers.
5		enige restanten olie, pakking en drijfriemen.
6	1	partij diverse, merendeels gebruikte, vloertegels en stenen.
7		enige koperen en stalen pijp, afvalkoper en divers.
8	1	aanhangwagen voor personenauto, grootte van de laadbak 2 x 1.08 x 0.40 m, op 2 luchtbanden.
9		enige houten kratten en divers houtwerk.
<b>Ketelhuis en machinekamer.</b>		
10	1	horizontale stoomketel K. HAGOORT & ZN., TILBURG, bouwjaar 1939, 8 ato, 20 m <sup>2</sup> V.O. met injecteur, stoomverdeler, diverse appendages, koperen en stalen leiding, stookgereedschap, de ommetseling tot de begane grond alles tot de merken en volgens aanwijzing
11	1	ketelvoedingpomp STORK 1½ ", direct gekoppeld aan elektromotor HEEMAF 5 pk, 380/660 V, 2880 omw./min. met 2 schakelaars, tezamen op gegoten ijzeren fundatieplaat en 1 geslagen ijzeren watertank 1500 x 800 en 800 mm de koperen en stalen leiding met kranen tot de merken.
12		±2 ton vetkolen en 1 vierwielige stalen kolenwagen, inhoud 500 kg.
<b>Combinatie 10-12.</b>		
13	1	horizontale stoommachine J. & H. W. VAN DER PLOEG, met zwaar gegoten ijzeren vliegwiel Ø 2 m., geslagen ijzeren aandrijfschijf met drijfriem, uitgebouwd lager, balreguleur, smeertoestel, buisstalen beschermhek en bovendrijfwerk de leiding tot de merken
14	1	dubbele horizontale stoompomp met pershelm en smeertoestel de leiding tot de merken
15	1	geïsoleerd stalen boiler Ø 1600 x 3200 mm voor stoomverwarming, met 2 manometers en leiding tot de merken.
16	1	centrifugaal-nortonwaterpomp NIJHUIS, opvoerhoogte 35 m, cap. 20 m <sup>3</sup> /uur, 1450 omw./min., direct gekoppeld aan elektromotor BROOK 8 pk, 380/660 V, 1450 omw./min. met drukknopschakelaar en zekeringkastje de leiding met afsluiters tot de merken
17	1	centrifugaalpomp 1¼ ", direct gekoppeld aan elektromotor HEEMAF 1,5 pk, 220/380 V, 2850 omw./min., drukknopschakelaar en de leiding met 2 afsluiters tot de merken.
18	1	stalen ontijzeringsapparaat Ø 600 x 2000 mm de leiding met afsluiters tot de merken
19	1	verticale luchtcompressor OTTO BOGE, model LK 1, 10,5 ato, cap. 109 L./min. met elektromotor ACEC 1 pk, 220/380 V, 1375 omw./min., op stalen stoel de leiding met drukknopschakelaar tot de merken
<b>Combinatie 15-19.</b>		
<b>Combinatie 10-19.</b>		
<b>Centrifuge- en wrongellokaal.</b>		
20	1	h.d.-centrifugaalpomp NIJHUIS, opvoerhoogte 30 m, cap. 20 m <sup>3</sup> /uur, 2850 omw./min., direct gekoppeld aan elektromotor HEEMAF plm. 4

		pk, 220/380 V, 2860 omw./min. op stalen stoel leiding met 3 kranen tot de merken.
21	1	fabrieksklok JUBA.
22	1	aluminium lessenaar KOCO.
23	1	aluminium ketel Ø 360 x 370 mm met deksel en aftapkraan.
24	19	stalen melk-transportkannen, merendeels 25 liter.
25	1	roestvrijstalen bak 630 x 420 x 350 mm.
26	13	gegalvaniseerd ijzeren gamellen met handgrepen, in diverse maten
27	1	electromotor HEEMAF 15 pk, 380 V, 1450 omw./min de leiding met schakelaar tot het merk..
28	1	condenswaterpomp STORK, met elektromotor E.M.F. 0.75 pk, 220/380 V, 1380 omw./min. de leiding met drukknopschakelaar tot de merken.
29	1	drijfwerk lang 10 m, Ø 60 mm, met 5 stalen riemschijven, 3 hangstoelen, 5 lagers, 1 koppelbus en 5 drijfriemen. (Kan weg na aanschrijving).
30	1	open roestvrijstalen roomkoeler met faconbuizen, hoog 1600 mm, breed 1350 mm, met stalen leiding tot de merken.
31	1	roestvrijstalen Deense roompasteur, capaciteit 1500 L./uur met roerwerk, trechter met aftapkraan, deksel met knevelsluiting roestvrijstalen-, koperen- en stalen leiding met manometers tot de merken.
32	1	roestvrijstalen Baby roompomp FAUKE 1" voor riemkracht de roestvrijstalen leiding tot de merken
		<b>Combinatie 30-32.</b>
33	1	open aluminium melktank, inhoud 3000 liter, fabr. TERLET, dik ±5/6 mm, met onderaftap.
34	1	horizontale aluminium melktransporttank, inhoud 4200 liter, op geconstrueerd stalen draagstelling met hijsogen.
35	1	WESTFALIA melkseparator type MG 5000, voor riemkracht, met ISW veiligheid en bijbehorende schotels
36	1	als nieuwe ALFA-LAVAL platen-regeneratief-pasteur-koeler type P12-E.A., capaciteit 5000 L./uur met roestvrijstalen-, koperen- en stalen leiding met koppelstukken, stoomstraalinjector en wijzerthermometers tot de merken.
37	1	roestvrijstalen ALFA-LAVAL melkcentrifugaalpomp type ME155, capaciteit 5000 L./uur bij een opvoerhoogte van 28 m., direct gekoppeld aan elektromotor HAGGLUNDS 2,5 pk, 220/ 380 V, 2850 omw./min. met drukknopschakelaar en 1 roestvrijstalen circulatietankje met leiding en kraan tot de merken.
		<b>Combinatie 36-37.</b>
38	1	vertinde dubbelwandige elliptische kaasmengbak ALFA-LAVAL, inhoud 4400 liter, met dubbel roerwerk aangedreven door elektromotor HEEMAF 1 pk, 220/380 V, 1420 omw./min., met wrongelmessen, koperen weikraan en leiding tot de merken.
39	1	dito fabr. LANFERS, verder geheel als nr. 38.
40	1	vertind stalen wrongel-persplaten.
41	1	aluminium weigoot 5,5 x 0,25 x 0,10 m en 1 dito 2,15 m.
		<b>Combinatie 38-41.</b>
42	1	plaatstalen lagedruk-steriliseerkast, afm. binnenwerks 1.30 x 1.04 x 1.40 m., uitdraaibare deur met knevelsluiting, mano- en thermometer de leiding met afsluiter tot de merken.
43	1	vijfdelige houten hangkast, 1 bank en 1 stoomradiator met leiding tot het merk.

44	1	proefcentrifuge voor handkracht.
		<b>KAASMAKERIJ.</b>
45-46		iedere koop 1 dubbele stalen kaaspers met 10 aluminium persplaten en 8 gewichten.
47-49		iedere koop 1 dito met 10 stalen persplaten en 8 gewichten.
50	1	dito kleiner met 10 aluminium persplaten en 8 gewichten.
51	1	partij merendeels gebruikte kaasdoeken.
52	30	vierkante houten kaasvaten 15 kg met 30 volgers.
53	96	ronde houten kaasvaten 8 kg met 96 volgers.
54	64	dito 10 kg met 66 volgers.
55	44	dito 4 kg met 44 volgers.
56	60	dito 4 kg met 60 volgers.
57	1	houten weikuip met kraan, 2 kleine kuipen en enige einden slang.
58	1	bovenstuk van boterbascule BERKEL 250 kg.
59	1	afstand- en 1 insteekthermometer Dr. M. de WIT 100° C.
60		enige diverse gegalvaniseerd ijzeren emmers, 3 zeefbakken, zeeftrechter en 2 melkkannen.
61	1	enige voorschoten, borstels, flessenwissers, plastic emmers en divers
62	1	stalen tafel, afm. 2.80 x 1.30 m.
		<b>ACHTER DE KAASMAKERIJ.</b>
63-64		iedere koop 1 driewielige stalen kaaswagen op luchtbanden, afm. laadplaat 1.60 x 0.80 m.
65	1	vierwielige buiswagen met houten blad.
66	1	stalen stoomspiraal, Ø 1 m, hoog 1.40 m.
		<b>GANG.</b>
67	2	roestvrijstalen emmers, 1 dito zeef, 3 melkmatten en divers.
68	2	STAHLWILLE gereedschapskist met divers handgereedschap.
69	2	koelaggregaat FRIGIDAIRE bestaande uit: verticale éencilinder compressor met elektromotor HEEMAF 1 pk, 220/380 V, 1420 omw./min., automatische regelapparatuur, drukknopschakelaar en leiding tot de merken.
		<b>BOTERKOELCEL.</b>
70	2	WYBO Unit Cooler met ingebouwde ventilatoren en leiding tot de merken.
		<b>Combinatie 69-70.</b>
71		1 tweedeurs koelkast ELDWOOD CABINET, inhoud 525 liter, met opgebouwd FRIGIDAIRE koelaggregaat, schakelaar en leiding tot de merken.
72	1	BERKEL boterbascule, weegvermogen 60 kg.
73	1	roestvrijstalen MABO botervormmachine TERLET, Zutphen met dubbele worm en snijraam, electromotor HEEMAF 1 pk, 220/380 V, 930 omw./min. met drukknopschakelaar en leiding tot het merk.
74	1	houten tafel 2.50 x 0.78 m en 1 hangkastje.
75	27	houten boterkisten 50 kg.
		<b>KAASPAKHUIS.</b>



76-79		iedere koop 1 stalen kaasstelling bestaande uit 3 U-balken N.P. 14, hoog 3.85 m met draagarmen en 40 kaasplanken, lang 5 m, breed *- 0.28 m.
		<b>Combinatie 76-79. KAASPAKHUIS VOORZIJD.</b>
80-81		iedere koop 1 stalen kaasstelling bestaande uit 3 U-balken NP 14, hoog 1.85 m met draagarmen en 17 kaasplanken, lang 4.80 m, breed 0.28 m.
82-86		iedere koop 1 houten kaasstelling, hoog 1.85 m met 14 kaasplanken, lang - 4.75 m, breed 0.28 m.
		<b>Combinatie 80-86.</b>
87-88		iedere koop 1 buisstalen steekwagen op cushion banden.
89	1	GEDO snelweger, weegvermogen 25 kg, op stalen standaard.
90	1	BERKEL klokweegschaal type 1000, weegvermogen 250 kg.
91	1	houten tafel, 4 legplanken en 1 tweedeurs kast.
92	1	transportabele kaasschrappmachine BARCELONA met ingebouwde elektromotor $\pm \frac{1}{2}$ pk.
93		125 kg Plasticoat WAS DE WIT, enige restanten DENKALINE, verhardingslak en divers.
		<b>ZOLDER BOVEN CENTRIFUGE- EN WRONGELLOKAAL.</b>
94	$\pm$	58.000 botercartons 1/1 en 1/4 kg en 1 partij ronde etiketten, allen met opdruk.
95	1	plaatstalen reservoir 2 x 2 x 0.80 m en 1 dito 3 x 1 x 1.40 m met leidingen tot de merken en houten ondersteuning voorzover niet tot het gebouw behorend, tot de aanwijzing (moeten gesloopt worden).
96	40	stapelbare stalen kratten voor literflessen.
		<b>MELKONTVANGST (PARTERRE).</b>
97	$\pm$	17 m. stalen aan- en afvoerrollenbaan op hoekstalen stoelen, breed 0.40 m.
98	1	vertind koperen leegoot voor melkbussen 3.30 x 0.20 m., op buizenframe.
99	1	houten kuip met stalen banden en aftapkraan, op stalen driepoot, inhoud $\pm$ 150 liter.
100	1	melkbascule BERKEL type 209, weegvermogen 250 kg, bouwjaar 1960, met vertind koperen ontvangbak, 2 melkzeven en lessenaar.
101-102		iedere koop 1 vertind koperen nastortbak 1.70 x 0.80 x 0.60 m met koperen melkkraan en leiding tot het merk. koperen leiding tot de merken.
103	1	bronzen SIHPomp 1¼", capaciteit 5000 L./uur, direct gekoppeld aan elektromotor HEEMAF 1 kW, 220/380 V, 1420 omw./ min.
		<b>TANKLOKAAL (BOVEN).</b>
104	1	stalen, inwendig geëmailleerde, weitan, inhoud 8000 liter, met tanklamp en onderaftap tot de merken.
105	1	roestvrijstalen consumptiemelktank HOLVRIEKA met plaatstalen buitenmantel, inhoud 5400 liter, met roestvrijstalen roerwerk aangedreven door elektromotor BAUMULLER 0,8 pk, 220/380 V, 1400 omw./min., drukknopschakelaar en tanklamp de leiding en onderaftap tot de merken
106	1	roestvrijstalen roomzuurtank HOLVRIEKA met plaatstalen buitenmantel, inhoud 1500 liter, met roestvrijstalen roerwerk aangedreven door elektro-



		motor H.S.M. 0.75 pk, 220/380 V, 1400 omw./min. met tanklamp, thermometer en drukknopschakelaar de leiding en onderaftap tot de merken
107	1	stalen ondermelktank, inhoud 2000 liter, met onderaftap en leiding tot het merk.
108	1	aluminium weitank JANSSENS & DIEPERINK, inhoud 15.000 liter, met tanklamp en aftapkraan, op buisstalen onderstel de leiding tot de merken.
109	1	SIHI centrifugaalpomp 1½" direct gekoppeld aan elektromotor, gegevens onbekend, met drukknopschakelaar en leiding tot het merk.
110	1	flessenvulapparaat met 4 ventielen.
111	1	schroeftakel 2 ton met loopkat, hijshoogte ±6 m. (buiten).
112	1	partij roestvrijstalen en vertind koperen melkleiding 0 20-50 mm, met koppelingen.
		<b>LABORATORIUM.</b>
113	1	reductase heetwaterbad HARSTRA, temperatuur-traject 20-80° C., afgesteld op 37° C., 220 V, 4 Amp., met snoer en stekker.
114	1	elektrische broedstof VAN DOORN 220 V, temperatuur-traject van 35-40° C., op houten sokkel.
115	1	elektrische laboratoriumcentrifuge LAMMERS 220 V met 36 houders en elektrische tijdsklok ATTENTO, met snoer en stekker.
116	1	BERKEL toonbanksnelweger, weegvermogen 15 kg.
117	1	stalen laboratoriumtafel met onderkastje, bladmaat 1.60 x 0.70 m, bekleed met hardgummi
118	1	geglazuurd aarden wasbakken 0.85 x 0.85 m op buisstalen frame, de leiding tot de merken.
119	1	elektrisch vuilbepalingsapparaat VAN DOORN.
120	1	balans voor bepaling vochtgehalte boter.
121	1	plus-min weegschaal BERKEL, type ZNX (Cyclope), weegvermogen 5 kg.
122	1	stalen laboratoriumtafel met onderkastje, bladm. 1.60 x 0.70 m, bekleed met hardgummi
123	1	electrisch warmwaterbad INVENTUM 220 V, 700 W, met snoer en stekker.
124	1	sneldroger MEIHUIZEN voor kaasonderzoek:
125	1	elektrische afleeslamp SCHENK met loupe.
126	1	methyleenblauwburet 0,2 liter met houder en 1 titreeurburet met dito.
127	1	alcoholapparaat BOOM, 1 klein electrisch comfoor LAMMERS en diverse laboratoriumbenodigdheden.
128	1	kaasbutyrometers en 1 partij reageerbuisjes en pipetten in houten en stalen rekjes.
129	1	partij monsterflesjes met beugelsluiting, in stalen bakken en kratten.
130	1	houten tafel, bladmaat 1.80 x 1 m.
131	1	stalen stoomradiator met leiding tot de merken.
132	5	nieuwe thermometers.
		<b>KARNLOKAAL.</b>
133	1	B.E.G. zuurselapparaat TERLET, Zutphen met 2 roestvrijstalen inzetten; de leiding met kranen tot de merken.
134	1	als nieuwe karnkneder v/d PLOEG, Apeldoorn, type 057, toninhoud 3000 liter, tandwielkast met ingebouwde lamellenkoppeling en toerenvariator, elektromotor met thermisch beveiligde drukknopschakelaar de lei-

		ding tot de merken.
135	1	roestvrijstalen boterwagen, afm. 1.25x0.63x0.38 m. met 2 vaste en 2 zwenkwielen en roestvrijstalen karnemelkzeef met stamper.
		<b>Combinatie 134-135.</b>
136	1	karnemelkpomp BEGEMANN, direct gekoppeld aan elektromotor E.M.F. 2 pk, 380/660 V, met drukknopschakelaar en leiding tot de merken.
137	1	dubbelwandige roestvrijstalen papketel LACTA, Apeldoorn, inhoud 600 liter met aftapkraan en opgebouwd electrisch roerwerk 0,75 pk, 220/380 V, 1410 Omw/min. met drukknopschakelaar;de leiding tot de merken.
138	1	roestvrijstalen papketel VAN DER PLOEG, inhoud 360 liter, met aftapkraan en ondergebouwd elektrisch roerwerk E.M.I., 1/6 pk, 400 omw./min. met drukknopschakelaar en leiding tot de merken.
139	1	aluminium trap C. de KRIJGER met 8 treden.
140	2	aluminium bordestrapjes en 1 dito ladder.
141	1	roodkoperen spoelbak met ijzerbeslag en aftapkraan, afm. 2.55 x 0.55 x 0.70 m. (buiten). <i>(spoeling)</i>
142		enige bussen en zakken diverse chemicaliën.
143	±	350 m. stoom- en waterleiding met ribbenbuizen en reduceer toestel en ± 60 m, vertind koperen melkleidingen door de gehele fabriek, tot de merken en volgens aanwijzing.
144	2	stalen oprijgoten, elk lang 2 m.
		<b>ZOLDER BOVEN DE KAASMAKERIJ.</b>
145	50	diverse vertind stalen melktransportkannen.
146	1	houten deur, 1 beglaasde deur en 6 ramen 2 x 0.65 m.
147	48	stalen kratten voor 12 literflessen.
148	1	stalen ribbenbuis, 1 pijp 2", 1 koperen goot, koperen leidingen en koppelingen.
149	175	houten flessenkratten.
150	1	capsuleerapparaat, 1 koperen bak en diverse machine-onderdelen.
151	1	partij monsterflesjes, beugelsluitingen en kroonkurken met opdruk.
		<b>KANTOOR.</b>
152-153		iedere koop 1 stalen tafel met linoleum blad, afm. 1.48 x 0.74 m.
154	1	ditto, afm. 1 x 0.70 m.
155	1	stalen typebureau met 5 laden.
156-157		iedere koop 1 tweedeurs stalen kast, afm. 1.95 x 0.95 x 0.40 m.
158	1	stalen zesladenkastje.
159	4	stalen stoelen met armleggers.
160	2	stalen stoelen en 2 tabourets.
161	1	INDIANA portable schrijfmachine met koffer.
162	1	ODHNER handrekenmachine.
163	1	REMYINGTON handtelmachine
164	1	dubbele stalen stoomradiator met leiding tot de merken.
165	1	elektrische klok SMITHS.
166	3	kokosmatten en 3 rubbermatten.
167	1	brandkast
168		diverse kantoorbenodigdheden.
169	1	aluminium melktank, inhoud 335 liter, met aftapkraan, op stalen bok.

